

第 26 回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会
—第 2 回冬季症例検討会—
プログラム集

Case Report Award

座長	岩淵 成志	(琉球大学大学院)
	掃本 誠治	(九州看護福祉大学)
審査員	大嶋 秀一	(熊本中央病院)
	於久 幸治	(長崎医療センター)
	向井 靖	(九州大学病院)

- CRA1** 当院における distal radial approach (in the anatomical snuff box)での PCI 施行経験
 出水総合医療センター 循環器内科¹⁾
 出水総合医療センター 臨床工学科²⁾
 熊本労災病院 循環器内科³⁾
 福岡大学 医学部 心臓・血管内科学⁴⁾
 ○則松 賢次¹⁾、松村 敏幸³⁾、楠元 孝明¹⁾、吉本 圭介²⁾、桑野 孝志⁴⁾、西川 宏明⁴⁾
- CRA2** 下腿潰瘍を伴う難治性 Buerger 病に対して血管内治療と疼痛コントロールが奏功した一例
 熊本労災病院 循環器内科
 ○岡部 宏樹、小森田 貴文、今村 香奈子、阿部 浩二、土井 英樹、松村 敏幸
- CRA3** 胸郭出口症候群による左鎖骨下静脈血栓症に対して経カテーテル的血栓溶解療法を行った一例
 長崎大学病院 循環器内科
 ○佐藤 裕一郎、古賀 聖士、山方 勇樹、米倉 剛、室屋 隆浩、小出 優史、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二
- CRA4** 橈骨動脈アプローチでの冠動脈造影検査後に感染性橈骨動脈瘤破裂を起こした1例
 国立病院機構 大分医療センター¹⁾
 社会医療法人 敬和会 大分岡病院²⁾
 ○山内 秀一郎¹⁾、山末 象三^{1,2)}、福田 智子¹⁾、有川 雅也¹⁾、阿部 貴文²⁾、高山 哲志²⁾、迫 秀則²⁾
- CRA5** 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する経皮的バルーン肺動脈形成術において肺血流シンチの盲点を経験した一例
 九州大学病院 循環器内科
 ○細川 和也、阿部 弘太郎、筒井 裕之

シンポジウム 「マルチモダリティで支えるインターベンション」

座長 辻田 賢一 (熊本大学医学部附属病院)
 挽地 裕 (佐賀大学医学部附属病院)

SP1 イメージングガイド PCI
 —IVUS/OCT を最大限に活かす—
産業医科大学
 園田 信成

SP2 なぜ、今、カテ室での physiology なの？
 —今更ながら、基礎と有用性等について—
長崎大学病院
 室屋 隆浩

SP3 **内視鏡 (仮)**
久留米大学
 佐々木 雅浩

SP4 **CT/MRI(仮)**
新古賀病院
 福岡 良太

Imaging

座長	有川 雅也	(大分医療センター)
	栗山 根廣	(宮崎市郡医師会病院)
コメンテーター	上原 裕規	(浦添総合病院)
	神田 大輔	(鹿児島大学病院)

- 0-01 NIRS-IVUS を使用した急性冠症候群に対する冠動脈インターベンション**
 雪の聖母会 聖マリア病院 循環器内科
 ○貞松 研二、富田 俊一朗、深水 友梨恵、本田 修浩、廖 千恵、由布 威雄、相良 秀一郎、大江 健介、西 淳一郎、田代 英樹
- 0-02 BK に対する EVT において Cone Beam CT(CBCT)が有用であった症例**
 熊本中央病院
 ○西嶋 方展、木原 史恵、堀尾 英治、野田 勝生、大嶋 秀一
- 0-03 OCT が血行再建時の治療選択に有用であった急性冠症候群の 2 例**
 熊本赤十字病院 循環器内科
 ○森岡 真美、池本 智一、宇宿 宏輝、吉村 拓巳、瀧上 俊一郎、伊藤 彰彦、角田 隆輔
- 0-04 OCT にてレンコン状狭窄所見を呈した若年男性 2 例の検討**
 済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科
 ○田口 英詞、曾根 麻衣子、井上 雅之、鈴山 寛人、鶴木 崇、兒玉和久、寺嶋 豊、宮本 信三、中尾 浩一、坂本 知浩
- 0-05 メイターナー症候群に伴う深部静脈血栓症に対してステントを用いた血管内治療を行った 4 例の検討：血管内超音波所見を加味して**
 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科
 ○安里 哲矢、仲間 達也、柳田 洋平、合力 悠平、緒方 健二、松浦 広英、小岩屋 宏、柴田 剛徳
- 0-06 不安定プラークに対するステント留置後に内腔に特異な膜様構造物が出現し治療に苦慮した一例**
 産業医科大学病院 第 2 内科学
 ○穴井 玲央、園田 信成、仲 悠太郎、井上 航之祐、三浦 俊哉、清水 昭良、高見 浩仁、村岡 秀崇、佐貫 仁宣、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

構造心疾患

座長	有田 武史	(九州大学大学院)
	福井 寿啓	(熊本大学大学院 心臓血管外科)
コメンテーター	古賀 聖士	(長崎大学病院)
	田畑 範明	(大牟田天領病院)

- 0-07** 冠動脈低位起始症例に対する TAVI において BAV 時の balloon を用いた装置 calibration で 術中に valve 留置 simulation を行った一例
 熊本大学 医学部附属病院 医療技術部 診療放射線技術部門¹⁾
 熊本大学 大学院 生命科学研究部 循環器内科学²⁾
 ○尾野 倫章¹⁾、福田 正悟¹⁾、栃原 秀一¹⁾、羽手村 昌宏¹⁾、辻田 賢一²⁾
- 0-08** 対側 femoral approach からの後拡張により self-expandable valve の valve embolization を防ぎ得た TF-TAVI 症例
 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科¹⁾
 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 心臓血管外科²⁾
 ○川口 朋宏¹⁾、滝口 洋¹⁾、伊藤 慎八¹⁾、矢野 真理子¹⁾、三浦 瑞樹¹⁾、森永 崇¹⁾、林 昌臣¹⁾、磯谷 彰宏¹⁾、新井 善男²⁾、坂口 元一²⁾、白井 伸一¹⁾、安藤 献児¹⁾
- 0-09** SAPIEN 3 を用いた経カテーテル的大動脈弁植え込み術にて annulus rupture を合併した一例
 小倉記念病院 循環器内科¹⁾
 小倉記念病院 麻酔科²⁾
 小倉記念病院 心臓血管外科³⁾
 ○津留 靖生¹⁾、白井 伸一¹⁾、三浦 瑞樹¹⁾、林 昌臣¹⁾、滝口 洋¹⁾、伊藤 慎八¹⁾、矢野 真理子¹⁾、川口 朋宏¹⁾、森永 崇¹⁾、磯谷 彰宏¹⁾、角本 眞一²⁾、新井 善雄³⁾、坂口 元一³⁾、安藤 献児¹⁾
- 0-10** SAPIEN3 のバルーンマウント部位のずれにより不均一な拡張経過をとった TAVI 症例
 長崎大学病院循環器内科
 ○赤司 良平、本田 智大、本川 哲史、米倉 剛、吉牟田 剛、古賀 聖士、恒任 章、室屋 隆浩、河野 浩章、前村 浩二
- 0-11** 僧帽弁狭窄症に対し、経皮経静脈的僧帽弁交連裂開術(PTMC)を施行した一例
 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院
 ○田中 隆堂、由布 威雄、富田 俊一朗、深水 友梨恵、本田 修浩、高瀬 進、廖 千恵、相良 秀一郎、大江 健介、西 淳一郎、貞松 研二、田代 英樹

0-12 高度の亀背と大動脈の屈曲蛇行を認めた TF-TAVI の一例

小倉記念病院 循環器内科¹⁾

小倉記念病院 麻酔科²⁾

小倉記念病院 心臓血管外科³⁾

○滝口 洋¹⁾、三浦 瑞樹¹⁾、伊藤 慎八¹⁾、矢野 真理子¹⁾、川口 朋宏¹⁾、森永 崇¹⁾、林 昌臣¹⁾、磯谷 彰宏¹⁾、角本 眞一²⁾、瀬尾 勝弘²⁾、坪田 秀樹³⁾、新井 善雄³⁾、坂口 元一³⁾、安藤 猷児¹⁾、白井 伸一¹⁾

Hybrid Strategy

座長	高岡 順一郎	(天陽会中央病院)
	山本 光孝	(原三信病院)
コメンテーター	黒木 一公	(宮崎県立延岡病院)
	田山 信至	(熊本総合病院)

- 0-13** 腕頭動脈狭窄に伴う冠動脈バイパス血流の低下が狭心症再発を呈し、FFR による虚血評価と治療判定効果が有用であった症例
佐世保市総合医療センター 循環器内科
○楠本 三郎、松本 雄二、瀬戸 裕、園田 浩一朗、新北 浩樹、波多史朗
- 0-14** 重症大動脈弁狭窄症に合併した左前下行枝病変に対し PCI 後、径カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)を施行した 1 症例
大分大学 循環器内科・臨床検査診断学講座
○吉村 誠一郎、秋岡 秀文、谷野 友美、御手洗 和毅、川野 杏子、石井 悠海、福井 暁、篠原 徹二、手嶋 泰之、油布 邦夫、中川 幹子、高橋 尚彦
- 0-15** CABG 後早期の SVG 狭窄に対し OFDI 使用し PCI 施行した 1 例
豊見城中央病院 循環器内科
○嘉数 敦、新垣 朋弘、阿部 昌巳、日高 幸宏、知念 敏也、嘉数 真教、新崎 修
- 0-16** 高度屈曲病変のステント内再狭窄に対する PCI の際にガイドワイヤーが抜去不能となり、緊急冠動脈バイパス術となった一例
琉球大学大学院 医学研究科
○當間 裕一郎、勝連 朝史、湧川 林、杉山 諒、永田 春乃、潮平 朝洋、呉屋 薫、浅田 宏史、池宮城 秀一、新里 朋子、岩淵 成志、大屋 祐輔
- 0-17** CABG 後の SVG 2 枝に対して PCI を施行した ACS の一例
豊見城中央病院 循環器内科
○知念 敏也、新垣 朋弘、阿部 昌巳、日高 幸宏、嘉数 敦、玉城 正弘、嘉数 真教、新崎 修

ACS1

座長	竹下 聡	(長崎みなとメディカルセンター)
	竹本 真生	(宗像水光会総合病院)
コメンテーター	阿部 浩二	(熊本労災病院)
	佐々木 健一郎	(久留米大学)

0-18 熱中症により冠動脈閉塞をきたし心停止に至った1例

地域医療機能推進機構 人吉医療センター 循環器内科

○金光 紘介、六反田 拓、尾上 喜朗、花岡 洋右、中村 伸一

0-19 冠動脈拡張症が原因と思われた急性心筋梗塞の1例

熊本中央病院

○堀尾 英治、森久 健二、西嶋 方展、田畑 範明、大嶋 秀一、野田 勝生

0-20 Spiral dissection を来した若年女性の急性心筋梗塞の一例

宮崎県立延岡病院

○福嶋 隆一郎、小牧 聡一、日下 裕章、戸井田 玲子、黒木 一公、安藤 誠、山本 展誉

0-21 心筋架橋に冠攣縮性狭心症を合併して発症した急性心筋梗塞

熊本大学医学部附属病院 循環器内科

○佐藤 良太、坂本 憲治、藤末 昂一郎、山下 享芳、永松 優、海北 幸一、辻田 賢一

0-22 急性心筋梗塞後の心原性ショックに対して VA-ECMO を導入し良好な転帰をたどった1例

福岡大学病院 循環器内科

○本里 康太、足達 宣、桑野 孝志、池 周而、杉原 充、岩田 敦、西川 宏明、三浦 伸一郎

0-23 左前下行枝の急性心筋梗塞の翌日に右冠動脈の閉塞を来した特発性冠動脈解離の1例

地域医療機能推進機構 人吉医療センター 循環器内科

○六反田 拓、尾上 喜朗、花岡 洋右、中村 伸一

0-24 多枝同時発症急性心筋梗塞の治療戦略決定に IVUS が有用であった一例

国立病院機構 熊本医療センター

○松川 将三、山田 敏寛、片山 哲治、松原 純一、宮尾 雄治、藤本 和輝

EVT

座長	末松 延裕	(福岡県済生会福岡総合病院)
	土井 英樹	(熊本労災病院)
コメンテーター	杉原 充	(福岡大学病院)
	藤末 昇一郎	(熊本大学病院)

0-25 椎骨動脈起始異常を伴う左鎖骨下動脈狭窄への血管内治療の一例

北九州市立八幡病院 循環器内科¹⁾広島市立広島市民病院 循環器内科²⁾○酒井 孝裕¹⁾、宮本 太郎¹⁾、北野 哲司¹⁾、佐貫 仁宣¹⁾、小住 清志¹⁾、原田 敬¹⁾、田中 正哉¹⁾、太崎 博美¹⁾、臺 和興²⁾、中間 泰晴²⁾

0-26 後脛骨動脈アプローチが奏功した一例

藤元総合病院 循環器内科

○尾辻 秀章、迫田 隆、剣田 昌伸、木原 浩一

0-27 Y グラフト左脚閉塞による間欠性跛行に対し、bidirectional approach EVT にて血行再建を行った一例

飯塚病院循環器内科¹⁾飯塚病院心臓血管外科²⁾○中野 正紹¹⁾、堤 孝樹¹⁾、倉岡 沙耶菜¹⁾、酒見 拓矢¹⁾、古川 正一郎¹⁾、内野 紗織¹⁾、大賀 泰寛¹⁾、稲永 慶太¹⁾、河野 俊一¹⁾、中池 竜一¹⁾、今村 義浩¹⁾、井上 修二郎¹⁾、松元 崇²⁾

0-28 浅大腿動脈閉塞病変のクロスオーバー治療に体表面エコーガイドが有用であった症例

JCHO 熊本総合病院 検査部¹⁾JCHO 熊本総合病院 循環器センター²⁾○村上 直美¹⁾、田山 信至²⁾、木下 まり¹⁾、山本 健司¹⁾、小出 俊一²⁾、久原 康史²⁾、上村 孝史²⁾

0-29 遅発性ステント血栓症による急性下肢虚血に対してPITが著効した一例

公立八女総合病院 心臓・血管内科

○中野 仁晴、服部 悠一、青木 裕司、齋藤 裕

0-30 プロサイクリストに発症した外傷性左外腸骨動脈閉塞症の一例

産業医科大学 第二内科

○仲 悠太郎、園田 信成、井上 航之助、三浦 俊哉、清水 昭良、穴井 玲央、村岡 秀崇、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

0-31 TEVAR 後に残存する腹部大動脈解離に対して腎動脈の entry を BIABAHN にて閉鎖し 2 期的に EVAR を行うことで良好な経過を辿った 1 例

福岡徳洲会病院 循環器内科¹⁾

福岡徳洲会病院 心臓血管外科²⁾

○白川 琢大¹⁾、山口 圭祐¹⁾、白濱 裕一郎¹⁾、西 雅人¹⁾、上野 聡史¹⁾、松室 友梨¹⁾、茶藪 直美¹⁾、小椋 裕司¹⁾、守崎 勝悟¹⁾、工藤 隆志¹⁾、山田 賢裕¹⁾、大庭 大治²⁾、林 奈宜²⁾、諸隈 宏之²⁾、片山 雄二²⁾、下村 英紀¹⁾

ACS2

座長	西川 宏明	(福岡大学病院)
	野田 勝生	(熊本中央病院)
コメンテーター	三浦 光年	(新別府病院)
	山田 賢裕	(福岡徳洲会病院)

- 0-32 治療方針、タイミングに難渋した、繰り返す消化管潰瘍出血を合併した不安定狭心症の一例**
佐賀大学医学部 循環器内科
○本郷 玄、矢島 あゆむ、夏秋 政浩、挽地 裕、野出 孝一
- 0-33 多量血栓を有し、血栓処理に難渋した右室梗塞合併心筋梗塞の一例**
宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科
○小岩屋 宏、栗山 根廣、緒方 健二、木村 俊之、仲間 達也、松浦 広英、古堅 真、渡邊 望、柴田 剛徳
- 0-34 待機的冠動脈形成術後にクロピドグレル代謝異常が主因と思われる亜急性期ステント血栓症を来した一例**
福岡県 済生会 福岡総合病院
○吉田 大輔、長友 大輔、野副 純世、末松 延裕、久保田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐
- 0-35 シロリムス溶出性ステント(Cypher)留置後9年の超遠隔期に、ステント血栓症によるAMIを発症した1例**
長崎大学病院 循環器内科
○本田 智大、古賀 聖士、米倉 剛、吉牟田 剛、室屋 隆浩、小出 優史、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二
- 0-36 脂質管理の重要性を再認識した急性冠症候群の1例**
社会医療法人天陽会中央病院¹⁾
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学²⁾
○下野 洋和¹⁾、高岡 順一郎¹⁾、宮村 明宏¹⁾、有馬 良一¹⁾、加治屋 崇¹⁾、井上 尊文¹⁾、二宮 登志子¹⁾、厚地 良彦¹⁾、厚地 信彦¹⁾、大石 充²⁾
- 0-37 急性心筋梗塞を発症した冠動脈拡張症にPCI施行後、脳出血の転帰に至った1例**
千早病院 循環器内科¹⁾
九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科²⁾
○島津 秀樹¹⁾、入江 圭²⁾、中村 洋文¹⁾、大庭 百合賀¹⁾

再狭窄

座長	財前 博文	(鶴見病院)
	原田 敬	(北九州市立八幡病院)
コメンテーター	古賀 久士	(新古賀病院)
	宮尾 雄治	(熊本医療センター)

- 0-38** LADに留置した第2世代および第3世代DESの内膜被膜の違いをOFDIで経時的に観察できた1症例
 熊本労災病院 循環器内科
 ○阿部 浩二、岡部 宏樹、小森田 貴史、今村 香奈子、土井 英樹、松村 敏幸
- 0-39** 再狭窄を繰り返す右冠動脈起始部へのDCAおよびDCBによる治療の検討
 国立病院機構 長崎医療センター 循環器科
 ○三野原 敏文、深江 貴芸、福田 侑甫、春田 真一、松尾 崇史、於久 幸治
- 0-40** DES再狭窄に対してDCB治療後にPSSを認めた症例
 宮崎県立延岡病院
 ○日下 裕章、小牧 聡一、戸井田 玲子、黒木 公一、安藤 誠、福岡 隆一郎、山本 展誉
- 0-41** 非保護左冠動脈主幹部末梢分岐部の遅発性ステント再狭窄病変に対して薬剤コートバルーンが有効であった一例
 産業医科大学病院 第2内科学
 ○井上 航之祐、村岡 秀崇、仲 悠太郎、三浦 俊哉、清水 昭良、高見 浩仁、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、園田 信成、尾辻 豊
- 0-42** DES留置後2か月で無症候性のステント内血栓による再狭窄を認め治療を行った1例
 福岡市民病院 循環器内科¹⁾
 北九州市立医療センター 循環器内科²⁾
 九州大学病院 循環器内科³⁾
 ○三小田 周弘¹⁾、有村 賢一²⁾、長岡 和宏³⁾、前園 明寛¹⁾、長山 友美¹⁾、有村 貴博¹⁾、弘永 潔¹⁾
- 0-43** 心筋梗塞の亜急性期に血管内視鏡でステント血栓症が確認できた一例
 福岡山王病院 循環器内科¹⁾
 福岡山王病院 臨床工学部²⁾
 ○田中 俊江¹⁾、菅野 道貴¹⁾、村上 雄二¹⁾、尾崎 功治¹⁾、福泉 寛¹⁾、山本 泰範²⁾、横井 宏佳¹⁾

合併症

座長	角田 隆輔	(熊本赤十字病院)
	剣田 昌伸	(藤元総合病院)
コメンテーター	鈴山 寛人	(済生会熊本病院)
	藤本 和輝	(熊本医療センター)

- 0-44 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)後の間欠的な完全房室ブロックに対して植込み型リードレスペースングを施行した一例**
九州大学病院 ハートセンター 血液・腫瘍・心血管内科¹⁾
九州大学病院 ハートセンター 循環器内科²⁾
九州大学病院 ハートセンター 心臓外科³⁾
○横山 拓¹⁾、有田 武史¹⁾、森山 祥平¹⁾、円山 信之²⁾、大井 啓司²⁾、日浅 謙一²⁾、林谷 俊児²⁾、園田 拓道³⁾、塩瀬 明³⁾
- 0-45 EVT後に巨大陰嚢血腫を来した症例**
済生会二日市病院
○瀬筒 康弘、畑島 皓、豊原 貴之、西崎 晶子、戸伏 倫之、今野 里美、中村 亮、門上 俊明
- 0-46 透析患者のEVT施行時のシース挿入の際に生じた下肢動脈解離の一例**
鹿児島大学病院 心臓血管内科
○藪田 剛嗣、神田 大輔、小瀬戸 一平、吉野 聡史、内匠 拓朗、大石 充
- 0-47 橈骨動脈亜型のため起こった上行大動脈解離、上肢血管解離・出血をマイナートラブルで乗り切った1症例**
医療法人医和基会 戸畑総合病院 循環器内科
○梅原 英太郎、後藤 俊一朗
- 0-48 高度石灰化病変に対するステント留置後、高圧拡張追加で冠動脈穿孔を来した症例**
国家公務員共済組合連合会 千早病院 循環器科
○中村 洋文、島津 秀樹、大庭 百合賀
- 0-49 石灰化を伴うLAD病変に対するPCI中にマイクロカテーテル(Caravel MC)のチップ部が断裂した症例**
宮崎大学医学部附属病院 循環器内科
○山口 昌志、山下 慶子、大窪 崇之、小山 彰平、石川 哲憲

Bailout

座長	貞松 研二	(聖マリア病院)
	中島 均	(鹿児島医療センター)
コメンテーター	比嘉 徹	(今村病院)
	村松 浩平	(大分県立病院)

0-50 肝動脈仮性瘤破裂に対してバイアバーンで止血し得た一例

福岡東医療センター 循環器内科

○仲村 尚崇、木佐貫 恵、升井 志保、細谷 まろか、中司 元、郷原 誠一郎、小池 明広

0-51 バルーンにて止血不可能であった、医原性鎖骨下動脈穿孔に対してステントグラフトの留置にて止血を成し得た一例

宮崎市郡医師会病院 心臓病センター¹⁾佐賀大学医学部循環器内科²⁾○合力 悠平¹⁾、仲間 達也¹⁾、本田 秦悠¹⁾、桑原 大門¹⁾、竹井 達郎¹⁾、柳田 洋平¹⁾、西野 峻¹⁾、吉岡 吾郎¹⁾、安里 哲矢¹⁾、緒方 健二¹⁾、松浦 広英¹⁾、古堅 真¹⁾、小岩屋 宏¹⁾、渡邊 望¹⁾、松山 明彦¹⁾、足利 敬一¹⁾、柴田 剛徳¹⁾、野出 孝一²⁾

0-52 A case of severe aortic stenosis bailed out with valve-in-valve technique during transcatheter aortic valve implantation

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科¹⁾済生会熊本病院 心臓血管センター 心臓血管外科²⁾○鈴山 寛人¹⁾、田口 英詞¹⁾、堀端 洋子¹⁾、坂東 美佳¹⁾、出田 一郎²⁾、佐々 利明²⁾、古賀 智典²⁾、坂本 知治¹⁾

0-53 KBT時のステント不適切拡張から bail out に成功した一例

熊本大学 医学部附属病院 循環器内科

○藤末 昂一郎、坂本 憲治、山下 享芳、山本 英一郎、高潮 征爾、泉家 康宏、海北 幸一、辻田 賢一

0-54 TAVI 弁留置後の Vf storm に対し eSheath 内に PCPS 送血管を挿入し対処した症例

長崎大学病院 循環器内科

○米倉 剛、古賀 聖士、本川 哲史、本田 智大、赤司 良平、南 一敏、吉牟田 剛、恒任 章、室屋 隆浩、小出 優史、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

0-55 ステントストラットに捕捉されたガイドワイヤーを損傷させることなく抜去しえた一例

国立病院機構 九州医療センター

○福田 翔子、村里 嘉信、竹中 克彦、沼口 宏太郎、森 隆宏、江島 恵美子、目野 恭平、浦 祐次郎、荒木 将裕、芝尾 昂大、福山 雄介

0-56 ロータブレードによる破砕が有効であった Caravel マイクロカテチップ脱落に
対する bail out の一例

新古賀病院 心臓血管センター

○原口 和樹、川崎 友裕、副嶋 俊弥、梶山 公裕、藤村 峰志、小此
木 太一、新谷 嘉章、福岡 良太、折田 義也、梅地 恭子、古賀 久
士

PCI/EVT デバイス

座長	秋満 忠郁	(大分循環器病院)
	新崎 修	(豊見城中央病院)
コメンテーター	田口 英詞	(済生会熊本病院)
	山本 展誉	(宮崎県立延岡病院)

0-57 チーム医療の推進における意識改革の重要性

医療法人 医和基会 戸畑総合病院

○村上 敏範、渡邊 和美、牛嶋 賢、梅原 英太郎

0-58 血栓吸引の効果を心臓 MRI で事後評価した STEMI の症例

九州大学病院 循環器内科

○秋山 雄介、的場 哲哉、林谷 俊児、上徳 豊和、大井 啓司、古川 大祐、向井 靖、筒井 裕之

0-59 待機的冠動脈インターベンションにおける末梢保護療法の検討

済生会福岡総合病院

○筒井 好知、野副 純世、長友 大輔、坂本 和生、末松 延裕、岡部 眞典、久保田 徹、山本 雄祐

0-60 バルーンおよびステント通過に難渋した右冠動脈病変の一例

福岡県済生会二日市病院 循環器内科

○戸伏 倫之、中村 亮、豊原 貴之、畑島 皓、西崎 晶子、瀬筒 康弘、今野 里美、門上 俊明

0-61 症例に見る SFA 病変治療における VIABAHN の pitfall

新古賀病院 心臓血管センター

○梶山 公裕、川崎 友裕、副嶋 俊弥、原口 和樹、藤村 峰志、小此木 太一、新谷 嘉章、福岡 良太、折田 義也、梅地 恭子、古賀 久士

0-62 当院における橈骨動脈アプローチへの止血バンド、比較検討を行ってみて

戸畑総合病院 外来

○奥野 龍二、岡 由香里、大場 真里菜、広渡 真紀、中石 まゆみ、山本 佳奈、浦山 美奈子

0-63 右冠動脈造影時のアプローチ部位におけるガイディングカテーテルの変更割合と術前 CT 画像での評価

医療法人医和基会 戸畑総合病院

○佐藤 卓斗、後藤 健一、井出 翔太、藤巻 康治、梅原 英太郎

CTO

座長	坂本 知浩	(済生会熊本病院)
	芹川 威	(福岡和白病院)
コメンテーター	池本 智一	(熊本赤十字病院)
	堤 孝樹	(飯塚病院)

- 0-64** 10代より胸部症状認めるも40年間診断のつかなかった先天性冠動脈閉鎖症の1例
 国立病院機構 大分医療センター¹⁾
 国立病院機構 別府医療センター²⁾
 わさだハートクリニック³⁾
 ○山内 秀一郎¹⁾、山末 象三¹⁾、福田 智子¹⁾、有川 雅也¹⁾、藤本 書生²⁾、重松 作治³⁾
- 0-65** 高度石灰化を合併したステント内CTOにScoreflex NCが有効であった症例
 済生会福岡総合病院 心臓血管・大動脈センター 循環器内科
 ○山本 航、野副 純世、長友 大輔、坂本 和生、末松 延裕、久保田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐
- 0-66** 左冠動脈前下行枝完全閉塞、回旋枝亜完全閉塞を伴う虚血心筋症患者にPCIを行うも左冠動脈主幹部にステント血栓症をきたした症例
 国立病院機構 九州医療センター 循環器科
 ○芝尾 昂大、村里 嘉信、荒木 将裕、浦 祐二郎、目野 恭平、桑原 志実、江島 恵美子、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎
- 0-67** 陳旧性心筋梗塞および虚血性心筋症を基礎心疾患とした鬱血性心不全症例に対して完全血行再建を行った一例
 国立病院機構 九州医療センター
 ○荒木 将裕、村里 嘉信、福田 翔子、福山 雄介、中尾 英智、芝尾 昂大、浦 祐次郎、目野 恭平、桑原 志実、江島 恵美子、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎、中村 俊博
- 0-68** ロータブレーターによるステント切削と薬剤溶出性ステントの追加留置が奏功した高度石灰化を伴う左前下行枝の慢性閉塞性病変
 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院
 ○蘆田 欣也、鯨岡 健
- 0-69** 心筋虚血がBNP上昇の原因と考えられた回旋枝CTOの一例。
 宗像水光会総合病院心臓血管センター
 ○檜田 悟、青木 良太、康 憲史、安徳 喜文、田中 敬士、三戸 隆裕、松尾 昌俊、竹本 真生

複雑病変

座長 弘永 潔 (福岡市民病院)
 村里 嘉信 (九州医療センター)

コメンテーター 小岩屋 宏 (宮崎市郡医師会病院)
 中村 伸一 (人吉医療センター)

0-70 デバイス持ち込みに工夫を要した右冠動脈入口部石灰化病変の一例

飯塚病院

○稲永 慶太、倉岡 沙耶菜、酒見 拓矢、古川 正一郎、内野 紗
 織、大賀 泰寛、中野 正紹、堤 孝樹、河野 俊一、中池 竜
 一、今村 義浩、井上 修二郎

0-71 拡張困難な石灰化病変へのアプローチ

杉循環器科内科病院

○二又 誠義、大塚 頼隆、吉賀 巧、香月 与志夫、杉 健三

0-72 LAD 中間部に器質的有意狭窄を伴う LAD 近位部-肺動脈瘻による Coronary steal に対する虚血評価方法に関する考察

長崎大学病院 循環器内科

○本川 哲史、古賀 聖士、米倉 剛、室屋 隆浩、池田 聡司、小出 優
 史、河野 浩章、前村 浩二

0-73 左冠動脈右冠動脈洞起始の主幹部病変に対する PCI エンゲージに工夫を要した症例

国家公務員共済組合連合会 千早病院 循環器科

○中村 洋文、島津 秀樹、大庭 百合賀

0-74 急性心筋梗塞における血行再建標的病変の判断に難渋した1例

済生会福岡総合病院 循環器内科

○権藤 公樹、野副 純世、矢野 雅也、末松 延裕、坂本 和生、橋本
 亨、長友 大輔、久保田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐

0-75 治療に難渋した LAD のびまん性狭窄の血行再建に対し、DCB を用いた PCI 加療が有用であった1例

宮崎県立延岡病院

○小牧 聡一、日下 裕章、戸井田 玲子、黒木 公一、安藤 誠、福嶋
 隆一郎、山本 展誉

ランチョンセミナー1

【共催】MSD 株式会社
バイエル薬品株式会社

糖尿病を合併する冠動脈疾患患者に対する積極的脂質低下療法

座 長 中尾 浩一（済生会熊本病院）
演 者 横井 宏佳（福岡山王病院）

第1講義室 12:00～12:50

ランチョンセミナー2

【共催】サノフィ株式会社

冠動脈疾患患者における積極的脂質低下療法の重要性 –LDL 仮説の確立–

座 長 下村 英紀（福岡徳洲会病院）
演 者 辻田 賢一（熊本大学病院）

第2講義室 12:00～12:50

ランチョンセミナー3

【共催】武田薬品株式会社

「高血圧とは？」をもう一度考えたら見えてきたこと ～まだまだ解決していないモン～

座 長 新井 英和（鹿屋ハートセンター）
演 者 岸 拓弥（九州大学循環器病未来医療センター）

コーヒーレクチャー1

【共催】アポットバスキュラージャパン株式会社

OCT guided PCI で切り開く XIENCE®ステントの有用性

座長 道明 武範（小倉記念病院）
演者 吉野 聡史（鹿児島大学病院）

第1講義室 15:40～16:00

コーヒーレクチャー2

【共催】テルモ株式会社

マルチモダリティで見る Coronary Imaging の可能性

座長 山口 浩士（山口浩士クリニック）
演者 的場 哲哉（九州大学病院）

第2講義室 15:40～16:00

コーヒーレクチャー3

【共催】エドワーズライフサイエンス株式会社

TAVI 施行時の抗血栓療法の現状と今後の展望

座長 白井 伸一（小倉記念病院）
演者 海北 幸一（熊本大学病院）