

第 28 回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会
—第 3 回冬季症例検討会—
プログラム集

左主幹部病変・分岐部病変 1

座長	貞松 研二	(聖マリア病院)
	村里 嘉信	(九州医療センター)
コメンテーター	中田 円仁	(那覇市立病院)
	室園 祐吉	(大分赤十字病院)

M001 左主幹部病変に対する冠動脈粥腫切除術により、良好なステント留置を施行しえた1例

福岡市民病院循環器内科

○中野 正紹、大坪 秀樹、甲斐 敬士、前園 明寛、有村 貴博、弘永 潔

M002 当院におけるDCA+DCB strategyによる新しいstentless PCIの有効性

宮崎市郡医師会病院循環器内科

○本田 泰悠、小岩屋 宏、松浦 広英、西平 賢作、栗山 根廣、柴田 剛徳

M003 左冠動脈前下行枝 Seg6 入口部の de novo 病変に対して DCA+DCB 治療を行った症例

九州大学病院 循環器内科

○仲野 泰啓、上徳 豊和、林谷 俊児、的場 哲哉、筒井 裕之

M004 術前の左冠動脈主幹部分岐部病変に対し方向性粥腫切除術で加療を行った一例

国立病院機構 九州医療センター

○北村 知聡

左主幹部病変・分岐部病変 2

座長	中島 均	(鹿児島医療センター)
	弘永 潔	(福岡市民病院)
コメンテーター	黒木 一公	(宮崎県立延岡病院)
	宮本 宣秀	(大分岡病院)

- M005** 無症候性左中大脳動脈閉塞および左右頸動脈狭窄のある LMT+3 枝病変のある不安定狭心症に対して PCI を施行した一例
九州労災病院 循環器内科
○長谷川 潤、赤司 純、山岸 靖宜、久原 孝博、高津 博行
- M006** DCA が有効であった LAD 分岐部病変の 1 例
福岡県済生会福岡総合病院
○権藤 公樹、末松 延裕、長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、久保田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐
- M007** バイパス閉塞による狭心症に対して左冠動脈主幹部の慢性完全閉塞病変に対して PCI を施行した一例
国立病院機構 九州医療センター
○福山 雄介、村里 嘉信、北村 知聡、福田 翔子、芝尾 昂大、荒木 将裕、浦 祐次郎、目野 恭平、矢加部 大輔、小村 聡一郎、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎
- M008** 左主幹部, 左前下行枝の二箇所 True bifurcation に対して Jailed balloon technique が有用であった一例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
○勝連 朝史、大城 克彦、榎田 徹、平良 良集、宮良 高史、田場 洋二、當真 隆

パネルディスカッション 「カテーテルインターベンションの医療安全」

座長	原田 敬	(北九州市立八幡病院)
	横山 晋二	(久留米大学)
パネリスト	三浦 俊哉	(産業医科大学)
	小岩屋 宏	(宮崎市郡医師会病院)
	泉川 卓也	(泉川病院)

- PD01** 備えあれば憂い無し！ インターベンション医が知っておくべき医療安全総論
北九州市立八幡病院
原田 敬
- PD02** 当院におけるカテーテルインターベンション時のICとカルテ記載の取り組み
産業医科大学
三浦 俊哉
- PD03** 当院における緊急カテ前の Informed Consent; どのようにICをしていますか？
宮崎市郡医師会病院
小岩屋 宏
- PD04** 地方における高齢者への術前ICについて
泉川病院
泉川 卓也
- PD05** 術前ICと医療事故報告
久留米大学医学部
横山 晋二

Young Investigator Award

座長	上野 高史	(久留米大学病院)
	挽地 裕	(佐賀大学医学部附属病院)
審査員	岩淵 成志	(琉球大学大学院)
	古賀 久士	(新古賀病院)
	園田 信成	(産業医科大学)

YIA1 STEMIに対する6FrシステムのPCIでGUIDEPLUSによる血栓吸引が有効であった1例

出水総合医療センター 循環器内科¹⁾

出水総合医療センター 臨床工学科²⁾

福岡大学医学部 心臓血管内科学³⁾

福岡大学西新病院 循環器内科⁴⁾

熊本労災病院 循環器内科⁵⁾

○則松 賢次¹⁾、吉本 圭介²⁾、楠元 孝明¹⁾、桑野 孝志³⁾、西川 宏明⁴⁾、松村 敏幸⁵⁾

YIA2 Rotablation 後のIVUSが合併症予測に有用であった高度石灰化病変の一例

那覇市立病院 循環器内科¹⁾

浦添総合病院²⁾

○中田 円仁¹⁾、横田 尚子¹⁾、比嘉 南夫¹⁾、間仁田 守¹⁾、旭 朝弘¹⁾、田端 一彦¹⁾、上原 裕規²⁾

YIA3 冠動脈CTによる偏在性石灰化病変の情報がワイヤー通過に有用であった左冠動脈前下行枝の慢性完全閉塞症例

福岡市民病院 循環器内科

○有村 貴博、弘永 潔、甲斐 敬士、前園 明寛、長山 友美、中野 正紹、大坪 秀樹

YIA4 IMPELLA2.5による顕著な急性溶血性貧血を来した院外心肺停止患者の1救命例

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科

○菊池 保宏

YIA5 The Successful Case of Endovascular Treatment to SFA-CTO after Bypass Graft Occlusion.

福岡大学病院循環器内科

○矢野 祐依子、杉原 充、桑野 孝志、池 周而、岩田 敦、三浦 伸一郎

YIA6 スtent脱落に際し、double guideとdouble balloon anchor techniqueにより回収できた一例

熊本大学 循環器内科学

○高江 将史、坂本 憲治、本里 康太、高潮 征爾、山本 英一郎、海北 幸一、辻田 賢一

YIA7 急性冠症候群に対する日本型 primary PCI～血栓吸引、PIT、末梢保護、direct stenting について～

宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科

○松浦 広英、本田 泰悠、小岩屋 宏、栗山 根廣、柴田 剛徳

合併症・Bailout 1

座長	下村 光洋	(嬉野医療センター)
	野田 勝生	(熊本中央病院)
コメンテーター	有川 雅也	(大分医療センター)
	片岡 哲郎	(鹿児島医療センター)

M009 左冠動脈前下行枝ステント留置後に第一対角枝が閉塞し、術後10日目に乳頭筋断裂を来した1例

小倉記念病院

○諸藤 徹、蔵満 昭一、今田 一彰、廣正 聖、山地 杏平、道明 武範、曾我 芳光、兵頭 真、白井 伸一、安藤 献児

M010 左冠動脈主幹部へ留置したステントが大動脈内へ突出し、スネアにて回収し得た一例

久留米大学病院 心臓・血管内科

○山路 和伯、鍵山 弘太郎、石松 高、石崎 勇太、佐々木 雅浩、板家 直樹、仲吉 孝晴、大塚 昌紀、横山 晋二、佐々木 健一郎、福本 義弘、上野 高史

M011 OFDIのスタックによるステントの変形短縮をベイルアウトした症例

天陽会中央病院 循環器内科

○北園 和成、高岡 順一郎、有村 俊博、下野 洋和、二宮 登志子、井上 尊文、加治屋 崇、厚地 伸彦、宮村 明宏、厚地 良彦

M012 PCI中に生じた冠動脈解離に対してCutting balloonを使用してbail outした2症例の検討

長崎みなとメディカルセンター

○福嶋 理知、谷 真太郎、楯先 重輝、武藤 成紀、古殿 真之介、竹下 聡、中嶋 寛

合併症・Bailout 2

座長	竹本 真生	(宗像水光会総合病院)
	松村 敏幸	(熊本労災病院)
コメンテーター	坂本 憲治	(熊本大学医学部附属病院)
	松浦 広英	(宮崎市郡医師会病院)

M013 対角枝プロテクションワイヤーがステント留置後に解れて断裂し回収に難渋した一例

福岡東医療センター 循環器内科¹⁾

福岡東医療センター 血管外科²⁾

○仲村 尚崇¹⁾、出石 さとこ¹⁾、木佐貫 恵¹⁾、細谷 まろか¹⁾、中司 元¹⁾、郷原 誠一郎¹⁾、小池 明広¹⁾、隈 宗晴²⁾

M014 ステントによる冠動脈穿孔に対し perfusion balloon を用いて止血に成功した一例

中津市立中津市民病院

○久米 治、平林 優朗、小路 高史

M015 断裂した植込みポートカテーテルを Goose Neck Snare とアジリスシースを用いて回収した一例

熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学

○西原 大貴、本里 康太、藤末 昂一郎、金澤 尚徳、坂本 憲治、山本 英一郎、海北 幸一、辻田 賢一

M016 Dextran 使用下の Optimal coherence tomography (OCT) 後に難治性冠攣縮、心原性ショックを来し Kounis 症候群が疑われた一例

久留米大学内科学講座 心臓・血管内科部門¹⁾

久留米大学病院 循環器病センター²⁾

○鍵山 弘太郎¹⁾、山路 和伯¹⁾、石崎 勇太¹⁾、石松 高¹⁾、佐々木 基起¹⁾、佐々木 雅浩¹⁾、板家 直樹¹⁾、仲吉 孝晴¹⁾、大塚 昌紀¹⁾、佐々木 健一郎¹⁾、横山 晋二¹⁾、上野 高史²⁾

血管内イメージング・冠循環生理

座長	栗山 根廣	(宮崎市郡医師会病院)
	横井 宏佳	(福岡山王病院)
コメンテーター	竹中 克彦	(九州医療センター)
	室屋 隆浩	(佐世保市総合医療センター)

M017 CTO 病変に対して DES を留置し、OCT で観察し得たその後の経過

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学

○横峯 辰生、神田 大輔、菌田 剛嗣、小瀬戸 一平、吉野 聡史、内匠 拓朗、大石 充

M018 MRI で Hyper intense plaque を認めた症例に対して血管内を観察した 3 症例

久留米大学病院 心臓・血管内科

○板家 直樹、佐々木 健一郎、大塚 昌紀、仲吉 孝晴、佐々木 雅浩、佐々木 基起、石松 高、石崎 勇太、鍵山 弘太郎、新谷 嘉章、山路和伯、横山 晋二、福本 義弘、上野 高史

M019 生体吸収型スキャフォールドで jail された側枝を、3 年後まで OCT で観察し得た一例

宮崎市郡医師会病院 心臓病センター

○吉岡 吾郎、栗山 根廣、柳田 洋平、緒方 健二、松浦 広英、小岩屋 宏、柴田 剛徳

M020 iFR 結果により治療 Strategy 変更後、治療に難渋した tandem/diffuse 病変の 1 症例

JCHO 諫早総合病院

○佐藤 裕一郎、河野 政紀、児島 正純、山口 研児

M021 塩酸パパペリン冠注による FFR 測定時に、心室頻拍を来しニコランジル追加冠注が著効した一例

産業医科大学 第2内科学

○井上 航之祐、園田 信成、瀬戸山 航史、三浦 俊哉、清水 昭良、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

M022 Angio で判断困難な虚血責任病変の同定に iFR が有効であった症例

JCHO 諫早総合病院 循環器内科

○松村 一騎、山口 研児、児島 正純、河野 政紀、佐藤 裕一郎

合併症・Bailout 3

座長	大塚 頼隆	(福岡輝栄会病院)
	小池 明広	(福岡東医療センター)
コメンテーター	江島 健一	(佐賀県医療センター好生館)
	田口 英詞	(済生会熊本病院)

M023 右冠動脈 STEMI 血栓病変に対して ELCA を用いた際、冠動脈中膜構造の破綻を認めた一症例

福岡県済生会福岡総合病院

○吉田 大輔、長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、末松 延裕、久保田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐

M024 Resolute Onyx の著明な短縮を認めた一例

国立病院機構 九州医療センター

○浦 祐次郎、村里 嘉信、福山 雄介、福田 翔子、北村 知聡、荒木 将裕、目野 恭平、矢加部 大輔、小村 聡一郎、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎

M025 PCI において、ガイディングカテーテルによる冠動脈解離からの心停止とガイドワイヤーによる心タンポナーデを合併した1例

藤元総合病院 循環器内科

○剣田 昌伸、榎園 圭、尾辻 秀章、木原 浩一

M026 偽腔 stenting で生じた no flow を bail out した1例

宮崎県立延岡病院

○小牧 聡一、丸目 恭平、日下 裕章、戸井田 玲子、黒木 一公、山本 展誉

M027 Filtrap^R のピットフォール. Filter no-reflow・・・あなたならどうする？

新古賀病院 循環器内科

○平井 敬佑、副嶋 利弥、梶山 公裕、遠藤 奈奈、原口 和樹、小此木 太一、福岡 良太、折田 義也、梅地 恭子、古賀 久士、川崎 友裕

M028 Ultimaster 留置後に IVUS が stuck し、bail out できず、緊急 CABG となった一症例

久留米大学病院 心臓血管内科

○石松 高、石崎 勇太、板家 直樹、山路 和伯、鍵山 弘太郎、佐々木 基起、佐々木 雅浩、新谷 嘉章、仲吉 孝晴、佐々木 健一郎、横山 晋二、福本 義弘、上野 高史

M029 スtent留置後に冠動脈解離のため側枝閉塞し、ワイヤリクロスに難渋した一例

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

○大城 克彦、勝連 朝史、榎田 徹、平良 良集、宮良 高史、田場 洋二、當真 隆

急性冠症候群 1

座長	勝田 洋輔	(福岡大学西新病院)
	柴田 剛徳	(宮崎市郡医師会病院)
コメンテーター	神田 大輔	(鹿児島大学病院)
	野副 純世	(福岡県済生会福岡総合病院)

M030 左主幹部解離を伴う急性大動脈解離を救命し得た一例

福岡大学 西新病院

○石田 紀久、上田 隆士、井上 寛子、西川 宏明、勝田 洋輔

M031 冠動脈瘤を伴う急性心筋梗塞に対して急性期にバルーン拡張術を施行後に外科手術を行い良好な経過をたどった一例

公立八女総合病院 心臓・血管内科

○山元 美季、青木 裕司、松島 慶央、齋藤 裕

M032 心原性ショックを呈し救命できなかった左回旋枝末梢病変の急性下壁心筋梗塞の一例

杉循環器科内科病院

○中野 仁晴、香月 与志夫、古賀 祐樹、吉賀 巧、杉 健三

M033 Primary PCI 及び IMPELLA により救命し得た、心原性ショック合併 STEMI の 2 症例の比較

宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科

○小岩屋 宏、柳田 洋平、緒方 健二、木村 俊之、松浦 広英、古堅 真、西平 賢作、渡邊 望、栗山 根廣、柴田 剛徳

M034 急性冠症候群の Door to device time 短縮への取り組み

久留米大学医学部 心臓・血管内科

○佐々木 基起、本間 丈博、鍵山 弘太郎、石松 高、佐々木 雅浩、板家 直樹、仲吉 孝晴、横山 晋二、上野 高史、福本 義弘

Others

座長	川崎 友裕	(新古賀病院)
	剣田 昌伸	(藤元総合病院)
コメンテーター	小岩屋 宏	(宮崎市郡医師会病院)
	山本 英一郎	(熊本大学医学部附属病院)

M035 腭頭部悪性腫瘍手術前に他院にて発見された前下行枝高度狭窄に対して治療方針に苦慮した症例

医療法人医和基会 戸畑総合病院

○梅原 英太郎、後藤 俊一朗

M036 左冠動脈無冠動脈洞起始異常の一例

福岡大学 西新病院

○石田 紀久、上田 隆士、井上 寛子、西川 宏明、勝田 洋輔

M037 12誘導ホルター心電図にてST上昇を観察しえた不安定狭心症の一例

産業医科大学 第2内科学

○永井 陽一郎、井上 航之祐、園田 信成、瀬戸山 航史、三浦 俊哉、清水 昭良、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

M038 重症慢性血栓塞栓性肺高血圧症に合併した冠動脈三枝病変の一例

九州大学病院 循環器内科¹⁾

済生会二日市病院²⁾

○古澤 峻¹⁾、仲野 泰啓¹⁾、細川 和也¹⁾、阿部 弘太郎¹⁾、上徳 豊和¹⁾、的場 哲哉¹⁾、阿部 巧²⁾、中村 亮²⁾、筒井 裕之¹⁾

M039 冠動脈拡張症を伴う大伏在静脈-左冠動脈主幹部バイパス吻合部狭窄に対し段階的なバルーン拡張が有用であった症例

長崎大学病院 循環器内科

○本川 哲史、古賀 聖士、山方 勇樹、米倉 剛、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

急性冠症候群 2

座長	池本 智一	(熊本赤十字病院)
	竹下 聡	(長崎みなとメディカルセンター)
コメンテーター	井上 寛子	(福岡大学西新病院)
	西 淳一郎	(聖マリア病院)

M040 緊急 PCPS 導入が必要であった急性冠症候群の2症例

福岡記念病院 初期臨床研修医¹⁾

福岡記念病院 循環器内科²⁾

久留米大学病院循環器病センター³⁾

○牟田 龍史¹⁾、舩元 章浩²⁾、久米田 洋志²⁾、中村 広²⁾、上野 高史³⁾

M041 血栓吸引療法と PIT による血栓溶解療法を併用することで血栓処理に成功した亜急性心筋梗塞の一例

杉循環器科内科病院

○吉賀 巧、中野 仁晴、香月 与志夫、古賀 祐樹、杉 健三

M042 心房細動による巨大血栓により治療に難渋した急性心筋梗塞の一例

大分大学医学部附属病院

○原田 泰輔、秋岡 秀文、油布 邦夫、高橋 尚彦、中川 幹子、手嶋 泰之、岡田 憲広、齋藤 聖太郎、米津 圭佑、財前 拓人

M043 亜急性心筋梗塞に対し薬物療法を行い OCT で経過をみた1例

鹿児島市立病院 循環器内科¹⁾

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学²⁾

○野元 裕太郎¹⁾、小川 正一¹⁾、鎌田 梨沙¹⁾、吉元 一成¹⁾、今村 春一¹⁾、大牟禮 健太¹⁾、茶園 秀人¹⁾、桶谷 直也¹⁾、宮田 昌明¹⁾、濱崎 秀一¹⁾、大石 充²⁾

急性冠症候群 3

座長	大庭 百合賀	(千早病院)
	辻田 賢一	(熊本大学医学部附属病院)
コメンテーター	石崎 正彦	(光晴会病院)
	福岡 良太	(新古賀病院)

M044 冠動脈ステント留置術施行5時間後にステント血栓症をきたしたST上昇型心筋梗塞の1例

済生会福岡総合病院 循環器内科
○増永 智哉、末松 延裕

M045 脂肪塞栓にて生じた急性心筋梗塞の一例

熊本赤十字病院¹⁾
桜十字病院²⁾
○伊藤 彰彦¹⁾、森上 靖洋²⁾

M046 心室細動・心肺停止蘇生後の治療方針について検討が必要であった一例

久留米大学医学部内科学講座 心臓血管内科
○佐々木 雅浩、上野 高史、横山 晋二、佐々木 健一郎、大塚 昌紀、
仲吉 孝晴、板家 直樹、佐々木 基起、石松 高、石崎 勇太、鍵山 弘
太郎、山路 和伯

M047 プラスグレール、クロピドグレール抵抗性を有したが、チカグレロルが著効した急性下壁心筋梗塞の1例

長崎大学病院 循環器内科
○馬場 健翔、本田 智大、古賀 聖士、上野 裕貴、山方 勇樹、米倉
剛、吉牟田 剛、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

EVT 1

座長	末松 延裕	(福岡県済生会福岡総合病院)
	土井 英樹	(熊本労災病院)
コメンテーター	伊元 裕樹	(福岡和白病院)
	楠本 三郎	(佐世保市総合医療センター)

M048 左総腸骨動脈の高度狭窄病変に対し、遠位橈骨動脈穿刺にて治療を行った症例
佐世保市総合医療センター

○楠本 三郎、室屋 隆浩、江藤 健二、坂井 健二、園田 浩一郎、新北 浩樹、波多 史朗

M049 鎖骨下動脈狭窄症に対するステント治療後、下行大動脈にまで及ぶ解離を認めバイアバーステント留置術が有用であった症例

佐世保市総合医療センター 循環器内科¹⁾

日本赤十字社 長崎原爆病院²⁾

○池谷 千章¹⁾、室屋 隆浩¹⁾、松本 雄二²⁾、坂井 健二¹⁾、江藤 良¹⁾、楠本 三郎¹⁾、新北 浩樹¹⁾、波多 史郎¹⁾

M050 多発性血管炎肉芽腫症の重症下肢虚血に血管内カテーテル治療と血管新生療法のハイブリッド療法を行った一例

久留米大学病院 心臓・血管内科

○石崎 勇太、佐々木 健一郎、新谷 嘉章、大塚 昌紀、仲吉 孝晴、板家 直樹、佐々木 雅弘、佐々木 基起、石松 高、鍵山 弘太郎、山路 和伯、横山 晋二、福本 義弘、上野 高史

M051 外腸骨動脈に留置したステントに ExoSeal がスタックした一例

長崎大学病院 循環器内科

○上野 裕貴、古賀 聖士、米倉 剛、山方 勇樹、赤司 良平、本田 智大、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

M052 EVT におけるソフトワイヤー高速回転手技(soft wire super drilling:SSD)の検討(続報)

医療法人厚生会 虹が丘病院 下肢血管センター

○矢加部 和明、岡 秀樹、山口 敬史、西 活夫

M053 EVT デバイスの進化を実感した、SFA-CTO retry の1例

医療法人厚生会 虹が丘病院 下肢血管センター

○岡 秀樹、矢加部 和明、山口 敬史、西 活夫

構造心疾患・その他

座長	白井 伸一	(小倉記念病院)
	油布 邦夫	(大分大学医学部附属病院)
コメンテーター	大井 啓司	(福岡県済生会福岡総合病院)
	古賀 聖士	(長崎大学病院)

- M054** Severe AS に対する BAV 後に Stuck valve による急性 AR を生じ緊急 AVR となった 1 症例
長崎大学病院 循環器内科
○赤司 良平、古賀 聖士、上野 裕貴、本田 智大、本川 哲史、黒部 昌也、春田 真一、山方 勇樹、米倉 剛、吉牟田 剛、恒任 章、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二
- M055** 食道走行偏移を有した重度機能性僧帽弁逆流症患者に対する TMVr に、経胸壁と経食道エコーおよび心臓 CT の併用が有効であった 1 例
済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科
○兒玉 和久、神波 裕、山田 雅大、堀端 洋子、安田 久代、田口 英詞、中尾 浩一、坂本 知浩
- M056** 集学的加療で改善しえた僧帽弁狭窄症による心原性脳塞栓症の 1 例 -チーム医療の重要性-
社会医療法人大成会 福岡記念病院
○徳重 裕陽
- M057** 左下肢深部静脈血栓症に対して経皮的血栓除去術およびカテーテル血栓溶解療法を行った一例
福岡山王病院 循環器内科¹⁾
福岡山王病院 ME 室²⁾
○田中 俊江¹⁾、菅野 道貴¹⁾、村上 雄二¹⁾、尾崎 功治¹⁾、井上 敬測¹⁾、福泉 寛¹⁾、山本 泰範²⁾、横井 宏佳¹⁾
- M058** 心房細動アブレーション後の肺静脈狭窄に対して経皮的肺静脈ステント留置を行った一例
九州大学病院循環器内科
○長岡 和宏、向井 靖、池田 翔大、河合 俊輔、坂本 和生、上徳 豊和、林谷 俊児、的場 哲哉、樗木 晶子、筒井 裕之
- M059** Pressure wire を用いた左室内圧格差モニタリングが PTSM 施行時の急性期効果判定に有用であった Midventricular obstruction の症例
福岡市民病院 循環器内科¹⁾
北九州市立八幡病院²⁾
○前園 明寛¹⁾、有村 貴博¹⁾、弘永 潔¹⁾、原田 敬²⁾、甲斐 敬士¹⁾、長山 友美¹⁾、中野 正紹¹⁾、大坪 秀樹¹⁾

EVT 2

座長	杉原 充	(福岡大学病院)
	山本 光孝	(原三信病院)
コメンテーター	西嶋 方展	(熊本中央病院)
	三浦 光年	(新別府病院)

M060 総大腿動脈の高度石灰化病変に対して生検鉗子を用いた Debulking が有用であった1例

宇部仁心会病院 循環器内科
○橋本 弦太、松本 奉

M061 腹部アンギーナ症例の、高度石灰化を伴う SMA 慢性完全閉塞に対して EVT を施行した症例

福岡山王病院
○尾崎 功治、菅野 道貴、田中 俊江、井上 敬測、福泉 寛、横井 宏佳

M062 外傷性鎖骨下動脈閉塞に対する Viabahn を使用した血管内治療の1例

済生会福岡総合病院循環器内科¹⁾
済生会福岡総合病院血管外科²⁾
○山本 航¹⁾、末松 延裕¹⁾、岡留 淳²⁾、伊東 啓行²⁾、岡部 眞典¹⁾、久保田 徹¹⁾、山本 雄祐¹⁾

M063 高度石灰化腸骨動脈に留置され、拡張不全を呈している自己拡張型ステントに対する VBx を用いた再治療の1例

済生会福岡総合病院循環器内科¹⁾
済生会福岡総合病院血管外科²⁾
○安心院 法樹¹⁾、末松 延裕¹⁾、岡留 淳²⁾、伊東 啓行²⁾、岡部 眞典¹⁾、久保田 徹¹⁾、山本 雄祐¹⁾

M064 CTO 出口側から IVUS ガイドが有効であった右鎖骨下動脈閉塞症例

JCHO 熊本総合病院
○田山 信至、上村 孝史、福嶋 隆一郎、片山 哲治

M065 下肢経皮的血管形成術の際にバルーンがスタックし、回収に成功した重症下肢虚血の一例

小倉記念病院
○志鎌 拓、勝木 知徳、伊東 伸洋、平森 誠一、鱸居 祐輔、曾我 芳光、安藤 献児

慢性完全閉塞病変・SCAD

座長	的場 哲哉	(九州大学病院)
	和氣 稔	(沖縄県立中部病院)
コメンテーター	高岡 順一郎	(天陽会 中央病院)
	上原 裕規	(浦添総合病院)

M066 冠動脈 CT の詳細な観察により右冠動脈慢性完全閉塞における残存チャネルを同定できた一例

雪の聖母会聖マリア病院 循環器内科

○貞松 研二、大江 健介、富田 俊一朗、深水 友梨恵、三小田 周弘、
由布 威雄、高瀬 進、廖 千恵、相良 秀一郎

M067 順行性にはバルーン通過が不可能であった高度石灰化を伴う CTO に対して、逆行性にバルーンを通過し治療を完遂しえた 1 例

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 循環器内科

○大江 健介、貞松 研二、田代 英樹

M068 再発性特発性冠動脈解離が疑われた症例

沖縄県立中部病院

○平瀬 優三、和氣 稔、豊福 尚且、山元 昇栄、屋宜 宣仁、仲里 淳、
宮城 唯良、高橋 孝典、平田 一仁

M069 特発性冠動脈解離(SCAD)による ACS に手を出すべきか、出さざるべきか

福岡青洲会病院

○中原 真明、横山 正一、樋口 優、矢成 亮介

工夫を要した症例

座長	小川 正一	(鹿児島市立病院)
	田山 信至	(熊本総合病院)
コメンテーター	山口 研児	(諫早総合病院)
	吉田 敬規	(佐賀県医療センター好生館)

- M070** 遠位橈骨動脈アプローチでPCIを行ったCKD合併ACSの症例、当院での遠位橈骨動脈アプローチの経験をふまえて
医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 循環器内科
○大江 健介、貞松 研二、田代 英樹
- M071** 冠動脈造影/形成術前後の超音波検査による、遠位橈骨動脈の有用性の検討
柳川病院 循環器科¹⁾
柳川病院 検査科²⁾
○松本 徳昭¹⁾、吉岡 励¹⁾、江崎 さおり²⁾、原 明美²⁾、恒松 あゆみ²⁾、原田 信子²⁾
- M072** Buddy wire による CELSUS を用いた高圧拡張で治療しえた高度石灰化病変の一例
地域医療機能推進機構人吉医療センター
○六反田 拓、尾上 喜郎、黒川 博文、中村 伸一
- M073** Scoring バルーン不通過の cuffs ring 様石灰化病変に buddy wire と Non-compliant バルーンで良好な拡張とステント留置に成功した症例
福岡市民病院
○大坪 秀樹

第1会場：第1.2会議室 12:00～12:50

ランチョンセミナー1

【共催】第一三共株式会社

「PCI 専門医の視点から考える抗血栓療法」

座長 西川 宏明 (福岡大学西新病院)
演者 上野 高史 (久留米大学病院)

第2会場：第4.5会議室 12:00～12:50

ランチョンセミナー2

【共催】アストラゼネカ株式会社

「長期継続 DAPT の意義について」

座長 小田代 敬太 (九州大学大学院医学研究院)
演者 上原 裕規 (浦添総合病院)

第1会場：第1.2会議室 15:15～15:45

スポンサードセミナー1

【共催】テルモ株式会社

「ロボット心臓手術」

座長 田中 啓之 (久留米大学医学部外科学講座)
演者 渡邊 剛 (ニューハート・ワタナベ国際病院)

第2会場：第4.5会議室 15:15～15:45

スポンサードセミナー2

【共催】アボットバスキュラージャパン株式会社

「Face the high risk patients - High bleeding and thrombotic risk」

座長 神田 大輔 (鹿児島大学医学部附属病院)
演者 夏秋 政浩 (佐賀大学医学部附属病院)