

第 30 回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会  
—第 4 回冬季症例検討会—  
プログラム集

## 急性冠症候群 1

---

座長	竹下 聡	(長崎みなとメディカルセンター)
	仲野 泰啓	(九州大学病院)
コメンテーター	有川 雅也	(大分医療センター)
	田口 英詞	(済生会熊本病院)

**M001-1 出血源不明の活動性下部消化管出血に合併した急性冠症候群の1例**  
白十字病院 循環器内科  
○則松 賢次

**M001-2 石灰化を伴う左前下行枝病変に対してDES留置後にステント内血栓を生じたSTEMIの1例**  
福岡徳洲会病院 循環器内科  
○工藤 隆志、宮崎 修平、白濱 裕一郎、上野 聡史、松室 友梨、白川 琢大、小椋 裕司、柳田 葉子、守崎 勝悟、山田 賢裕、下村 英紀

**M001-3 巨大冠動脈瘤を有するSTEMIの1例**  
JCHO 熊本総合病院<sup>1)</sup>  
熊本赤十字病院<sup>2)</sup>  
○小出 俊一<sup>1)</sup>、上村 孝史<sup>1)</sup>、福嶋 隆一郎<sup>1)</sup>、片山 哲治<sup>1)</sup>、池本 智一<sup>2)</sup>、吉村 拓巳<sup>2)</sup>、本多 剛<sup>2)</sup>、伊藤 彰彦<sup>2)</sup>、角田 隆輔<sup>2)</sup>

**M001-4 CABG後、SVG-4PD、RA-D1の2枝急性閉塞に対してPCIを施行した1例**  
敬和会大分岡病院  
○浦壁 洋太、永瀬 公明、宮本 宣秀、金子 匡行、脇坂 収、石川 敬喜、御手洗 和毅、藤田 崇史

**M001-5 エキシマレーザーが奏功した急性ステント血栓症の一例**  
長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科  
○内田 真人、馬場 健翔、欽先 重輝、福嶋 理知、末永 英隆、古殿 真之介、布廣 龍也、竹下 聡、武野 正義

## Young Investigator Award

座長	挽地 裕	(佐賀大学医学部)
	横井 宏佳	(福岡山王病院)
審査員	竹下 聡	(長崎みなとメディカルセンター)
	辻田 賢一	(熊本大学医学部)
	山本 展誉	(宮崎県立延岡病院)

### YIA-01 AAA と AS severe の合併例に対して EVAR と TF-TAVI を一期的に行った症例

長崎大学病院 循環器内科

○大和 慎治、前村 浩二、河野 浩章、池田 聡司、古賀 聖士、米倉剛、赤司 良平、上野 裕貴

### YIA-02 腸骨動脈の CTO に対する EVT 時に体表エコーが有効であった一例

鹿児島大学病院 心臓血管内科

○末永 智大、神田 大輔、有川 亮、安崎 和博、藪田 剛嗣、大石 充

### YIA-03 SUPERA 留置予定を変更せざるを得なくなった浅大腿動脈高度石灰化閉塞病変の1例

済生会福岡総合病院循環器内科<sup>1)</sup>

済生会福岡総合病院血管外科<sup>2)</sup>

○木村 光邦<sup>1)</sup>、末松 延裕<sup>1)</sup>、樗木 まどか<sup>1)</sup>、毛利 紀之<sup>1)</sup>、吉田 大輔<sup>1)</sup>、安心院 法樹<sup>1)</sup>、砂川 玄哉<sup>1)</sup>、岡留 淳<sup>2)</sup>、伊東 啓行<sup>2)</sup>、久保田 徹<sup>1)</sup>

### YIA-04 今までで一番肝を冷やした ACS の一例

那覇市立病院 循環器内科

○中田 円仁、横田 尚子、比嘉 南夫、間仁田 守、旭 朝弘、田端 一彦

### YIA-05 孤立性冠動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した1症例

社会医療仁愛会浦添総合病院

○中根 啓貴、儀間 義勝、千葉 卓、名護 元志、幡野 翔、知念 敏也、仲村 健太郎、宮城 直人、島尻 正紀、上原 裕規

### YIA-06 エルゴノビン負荷試験で冠攣縮解除困難となった1例

長崎大学医学部附属病院 循環器内科

○吉田 智、本川 哲史、上野 裕貴、赤司 良平、山方 勇樹、米倉 剛、古賀 聖士、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

### YIA-07 薬剤溶出性ステントのステント内再狭窄において OCT/OFDI で unusual intimal tear を観察した症例

国立病院機構九州医療センター 循環器内科

○目野 恭平、村里 嘉信、福山 雄介、福田 翔子、芝尾 昂大、荒木 将裕、小村 聡一郎、森 隆宏、竹中 克彦

## シンポジウム「New challenge in New Era」

---

座長                                      上野 高史                      （久留米大学病院）  
   村里 嘉信                      （九州医療センター）

- SY-001** 左冠動脈主幹部インターベンションの発展と展望  
九州医療センター  
   村里 嘉信
- SY-002** 当院におけるショックを合併した ACS 治療戦略  
-Impella-assisted primary PCI-  
済生会熊本病院  
   坂本 知浩
- SY-003** SHD New device  
小倉記念病院  
   白井 伸一
- SY-004** EVT New Trend ～何がかわり何がかわらないのか～  
福岡大学病院  
   杉原 充
- SY-005** Robotic PCI の現状と未来  
久留米大学病院  
   上野 高史
- SY-006** Distal Radial Approach  
聖マリア病院  
   貞松 研二
- SY-007** DAPT period  
佐賀大学医学部附属病院  
   夏秋 政浩

## 左主幹部病変・分岐部病変

---

座長	岩淵 成志	(琉球大学大学院)
	挽地 裕	(佐賀大学医学部附属病院)
コメンテーター	梅地 恭子	(新古賀病院)
	黒木 一公	(宮崎県立延岡病院)

### M002-1 Jailed balloon technique が手技時間に与える影響についての検討

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

○大城 克彦、山城 俊樹、勝連 朝史、楨田 徹、平良 良集、宮良 高史、田場 洋二、當真 隆

### M002-2 LMT distal bifurcation の AMI に対して Jailed balloon technique が有用であった一例

飯塚病院 循環器内科

○庄島 耀子、稲永 慶太、片迫 彩、前園 明寛、古川 正一郎、吉田 賢明、大賀 泰寛、高原 勇介、川上 将司、今村 義浩、井上 修二郎

### M002-3 Jailed Corsair technique が有効であった急性下壁心筋梗塞後残存の左前下行枝本幹と対角枝分岐部病変の一例

嶋田病院 循環器内科

○有働 晃博

### M002-4 鋭角分岐した対角枝への reverse wiring の際に balloon screen が有効であった一例

飯塚病院 循環器内科

○大賀 泰寛、庄島 耀子、池江 隆志、前園 明寛、古川 正一郎、吉田 賢明、高原 勇介、川上 将司、稲永 慶太、今村 義浩、井上 修二郎

## 血管内イメージング・冠循環生理(FFR/iFR) 2

---

座長	古賀 久士	(新古賀病院)
	下村 光洋	(嬉野医療センター)
コメンテーター	宮田 健二	(JCHO 九州病院)
	宮本 宣秀	(大分岡病院)

### M003-1 ステンント留置後の OCT で膜様構造物が観察された一例

宮崎県立延岡病院 循環器内科

○小牧 聡一、開地 亮太、森 隆之、丸目 恭平、石井 正将、日下 裕章、戸井田 玲子、黒木 一公、山本 展誉

### M003-2 当院での PCI 時の虚血評価について

出水総合医療センター

○石田 紀久、毛利 紀之、川平 悠人、権藤 公樹

### M003-3 多彩な画像所見を示し、発症を予見し得なかった AMI 症例

済生会福岡総合病院

○巷岡 聡、中野 正紹、長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、末松 延裕、久保田 徹

### M003-4 冠攣縮性狭心症患者の狭窄進行過程を OFDI で評価し得た一例

産業医科大学 医学部医学科

○岡部 宏樹、園田 信成、仲 悠太郎、瀬戸山 航史、井上 航之祐、三浦 俊哉、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

## 血管内イメージング・冠循環生理(FFR/iFR) 1

---

座長	栗山 根廣	(宮崎市郡医師会病院)
	辻田 賢一	(熊本大学医学部)
コメンテーター	村松 浩平	(大分県立病院)
	室屋 隆浩	(佐世市立総合医療センター)

### M004-1 心筋虚血の証明に苦慮した単冠動脈の一例

産業医科大学

○井上 航之祐、園田 信成、仲 悠太郎、岡部 宏樹、瀬戸山 航史、  
三浦 俊哉、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

### M004-2 冠動脈造影では病変の判別が困難であったが、血管内イメージングを用いることで責任病変を同定し得た急性冠症候群の一例

長崎大学病院 循環器内科

○古川 颯太郎、本田 智大、古賀 聖士、赤司 良平、山方 勇樹、米  
倉 剛、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

### M004-3 虚血診断・治療方針決定にドブタミン負荷下 FFR が有用であった左前下行枝右冠動脈起始の1症例

独立行政法人国立病院機構大分医療センター 循環器内科

○吉村 誠一郎、和田 雅登、植村 徹也、有川 雅也

### M004-4 NIRS-IVUS により病変の進行を予想し、積極的な LDL 低下療法を行うも、病変の進行を抑制できなかった一例

産業医科大学 第2内科学

○穴井 玲央、園田 信成、仲 悠太郎、岡部 宏樹、瀬戸山 航史、井  
上 航之祐、三浦 俊哉、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

## 慢性完全閉塞病変・複雑病変

座長	川崎 友裕	（新古賀病院）
	堤 孝樹	（佐賀県医療センター好生館）
コメンテーター	池本 智一	（熊本赤十字病院）
	渡邊 圭祐	（大分循環器病院）

### M005-1 debulking 後にステントが偏移した状態で留置された1例

熊本赤十字病院 循環器内科

○佐藤 智英、池本 智一、緒方 文彦、鷺見 仁志、遠竹 弘久、吉村 拓巳、本多 剛、伊藤 彰彦、角田 隆輔

### M005-2 CTO 病変に対する血行再建により僧帽弁閉鎖不全症の改善を認めた1例

熊本赤十字病院 循環器内科

○佐藤 智英、池本 智一、緒方 文彦、鷺見 仁志、遠竹 弘久、吉村 拓巳、本多 剛、伊藤 彰彦、角田 隆輔

### M005-3 Double guide によるIVUS 直視下で病変の cross に成功したRCA-CTO の1例

国立病院機構九州医療センター

○石丸 晃成、村里 嘉信、佐野 仁弥、福山 雄介、福田 翔子、芝尾 昂大、目野 恭平、荒木 将裕、矢加部 大輔、小村 聡一朗、森 隆宏、竹中 克彦、中村 俊博

### M005-4 右冠動脈 stent 慢性閉塞治療 retry case に SVG-Cx-4PD を介した retrograde approach からの併用で再灌流に成功した一例

青仁会池田病院<sup>1)</sup>

聖隷浜松病院<sup>2)</sup>

○古賀 敬史<sup>1)</sup>、岡田 尚之<sup>2)</sup>、安田 幸一<sup>1)</sup>、東福 勝徳<sup>1)</sup>、池田 大輔<sup>1)</sup>

### M005-5 Efficacy of Drug coated balloon angioplasty after rotational atherectomy in patients with heavily calcified lesion

国立病院機構九州医療センター循環器内科、臨床研究部

○竹中 克彦、佐野 仁弥、福田 翔子、福山 雄介、石丸 晃成、芝尾 昂大、目野 恭平、小村 聡一朗、森 隆宏、村里 嘉信

### M005-6 重症大動脈弁狭窄を合併した高度石灰化冠動脈疾患に対して Rotational atherectomy 併用下に PCI を行なった症例

飯塚病院

○稲永 慶太



## 急性冠症候群 2

---

座長	柴田 剛徳	（宮崎市郡医師会病院）
	園田 信成	（産業医科大学）
コメンテーター	片岡 哲郎	（鹿児島医療センター）
	深江 貴芸	（長崎医療センター）

### M006-1 DAPT 長期服薬下の PCI 施行にも関わらず血栓形成のため難渋した一例

社会医療法人財団池友会新小文字病院 内科  
○遠山 奈雅博、近藤 承一、富永 尚樹

### M006-2 左冠動脈前下行枝が責任病変であった急性下壁心筋梗塞の一例

玉水会病院 内科<sup>1)</sup>  
池田病院 循環器内科<sup>2)</sup>  
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学<sup>3)</sup>  
○神園 悠介<sup>1)</sup>、安田 幸一<sup>2)</sup>、古賀 敬史<sup>2)</sup>、東福 勝徳<sup>2)</sup>、池田 大輔<sup>2)</sup>、大石 充<sup>3)</sup>

### M006-3 血栓多量病変に対して急性期及び慢性期にも治療に苦慮した1例

産業医科大学第二内科学  
○瀬戸山 航史、園田 信成、仲 悠太郎、岡部 宏樹、井上 航之佑、  
三浦 俊哉、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

### M006-4 LAD の PCI 中に LCx の ACS を発症した一例

宮崎県立日南病院  
○森林 耕平、島津 久遵、増元 大祐、漆間 雅人

## Others

---

座長	財前 博文	（鶴見病院）
	和氣 稔	（沖縄県立中部病院）
コメンテーター	高岡 順一郎	（天陽会中央病院）
	高津 博行	（九州労災病院）

**M007-1 抗血小板薬の中断により冠動脈ステント血栓症を発症した重複がん患者の1例**

牧港中央病院 循環器内科 心・血管内治療部門  
 ○親川 拓也、眞榮平 直也、比嘉 富貴、上地 洋一

**M007-2 Stent 内再狭窄に対して Drug-coated Balloon 治療後に peri-stent contrast staining を来した一例**

福岡青洲会病院  
 ○樋口 優、関 拓紀、村上 昇、矢成 亮介、中原 真明、横山 正一

**M007-3 抗悪性腫瘍薬であるニロチニブ塩酸塩水和物(タシグナ)にて経皮的冠動脈形成術を繰り返し行った一例**

杉循環器科内科病院<sup>1)</sup>  
 久留米大学循環器病センター<sup>2)</sup>  
 ○牟田 真人<sup>1)</sup>、香月 与志夫<sup>1)</sup>、曾根崎 至誠<sup>1)</sup>、青木 裕司<sup>1)</sup>、上野 高史<sup>2)</sup>、杉 健三<sup>1)</sup>

**M007-4 急性心不全を契機に発覚した下行大動脈肺動脈瘻に対してコイル塞栓術を施行した1例**

公立八女総合病院  
 ○山元 美季、古賀 祐樹、香月 太郎、齋藤 裕

**M007-5 金属アレルギーによるステント内再狭窄を繰り返したと考えられる1例**

福岡青洲会病院 循環器内科  
 ○関 拓紀、樋口 優、村上 昇、矢成 亮介、中原 真明、横山 正一

**M007-6 繰り返す右冠動脈遠位部のステント内再狭窄病変に Rotablator による ablation が有効であった一例**

国立病院機構九州医療センター 循環器科  
 ○森 隆宏、佐野 仁弥、石丸 晃成、福田 翔子、福山 雄介、芝尾 昂大、荒木 将裕、目野 恭平、矢加部 大輔、小村 聡一郎、竹中 克彦、村里 嘉信

## 急性冠症候群 3

座長	石川 哲憲	（宮崎大学医学部附属病院）
	下村 英紀	（福岡徳洲会病院）
コメンテーター	波多 史朗	（佐世保市総合医療センター）
	松浦 広英	（福岡赤十字病院）

### M008-1 病変の同定に難渋した急性冠症候群の中年女性の一例

鹿児島医療センター循環器科<sup>1)</sup>

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学<sup>2)</sup>

○平峯 温子<sup>1)</sup>、片岡 哲郎<sup>1)</sup>、楠元 啓介<sup>1)</sup>、福永 研吾<sup>1)</sup>、新地 秀也<sup>1)</sup>、稲津 真穂人<sup>1)</sup>、高崎 洲亜<sup>1)</sup>、藪田 正浩<sup>1)</sup>、中島 均<sup>1)</sup>、大石 充<sup>2)</sup>

### M008-2 Primary PCIにより改善した急性期虚血性僧帽弁逆流の1症例

福岡赤十字病院 循環器内科

○松浦 広英、生田 拓、豊原 貴之、岡原 有秀、河合 俊輔、徳留 正毅、栗林 祥子、松川 龍一、増田 征剛、向井 靖

### M008-3 Coronary aneurysm formation after drug coated balloon angioplasty in patients with STEMI

国立病院機構九州医療センター 循環器内科、臨床研究部

○芝尾 昂大、竹中 克彦、小村 聡一郎、村里 嘉信

### M008-4 再 Bentall 術後の医原性冠動脈狭窄による急性冠症候群の一例

佐世保市総合医療センター 循環器内科

○江藤 良、室屋 隆浩、大塚 開希、楠本 三郎、園田 浩一郎、新北 浩樹、波多 史朗

### M008-5 急性骨髄性白血病に伴い発症したと思われる超遅発性ステント血栓症による急性心筋梗塞の1例

産業医科大学 第2内科（循環器・腎臓内科）

○仲 悠太郎、園田 信成、岡部 宏樹、瀬戸山 航史、井上 航之祐、三浦 俊哉、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

## 合併症・Bail out・不成功症例 2

---

座長	於久 幸治	（長崎医療センター）
	中島 均	（鹿児島医療センター）
コメンテーター	小川 正一	（鹿児島市立病院）
	小池 明広	（福岡東医療センター）

**M009-1 急性心筋梗塞3か月後に発症した後天性冠動脈-心室瘻の一例**  
ハートライフ病院

○仲村 義一、金城 太貴、三戸 正人、秋元 芳典、與座 一

**M009-2 Impella 挿入に伴う大動脈弁閉鎖不全症及び溶血を来した1例**  
宮崎市郡医師会病院 循環器内科

○門岡 浩介、小岩屋 宏、西平 賢作、栗山 根廣、柴田 剛徳

**M009-3 診断カテ造影時に左冠動脈主幹部に解離を生じた1例**

県民健康プラザ鹿屋医療センター<sup>1)</sup>

鹿児島大学病院 心臓血管内科<sup>2)</sup>

○徳武 大輔<sup>1)</sup>、下野 洋和<sup>1)</sup>、牛飼 純平<sup>1)</sup>、あかお 光優<sup>1)</sup>、上坊 翔太<sup>1)</sup>、亀甲 真弘<sup>1)</sup>、大石 充<sup>2)</sup>

**M009-4 左冠動脈前下行枝へのPCI中に生じたEllis type III型冠動脈穿孔に対しperfusion balloonで良好に止血できた1例**

如水会今村病院<sup>1)</sup>

福岡大学 心臓血管内科学<sup>2)</sup>

香芝生喜病院<sup>3)</sup>

アーバンハートクリニック<sup>4)</sup>

○野瀬 大補<sup>1)</sup>、河野 靖<sup>3)</sup>、渋井 俊之<sup>4)</sup>、松本 敬雄<sup>2)</sup>、田中 信英<sup>2)</sup>、白井 和之<sup>2)</sup>

## 合併症・Bail out・不成功症例 3

---

座長	秋満 忠郁	(大分循環器病院)
	弘永 潔	(福岡市民病院)
コメンテーター	田代 英樹	(聖マリア病院)
	横山 晋二	(久留米大学)

### M010-1 冠動脈内でステントが変形をきたし回収できなくなり、Bail Out に難渋した1例

県民健康プラザ鹿屋医療センター<sup>1)</sup>

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学<sup>2)</sup>

○上坊 翔太<sup>1)</sup>、下野 洋和<sup>1)</sup>、牛飼 純平<sup>1)</sup>、赤尾 光優<sup>1)</sup>、徳武 大輔<sup>1)</sup>、亀甲 真弘<sup>1)</sup>、大石 充<sup>2)</sup>

### M010-2 屈曲を伴った石灰化病変に Diamondback を使用し合併症に難渋した症例

熊本大学病院

○山永 健之、坂本 憲治、鶴田 裕一郎、山下 享芳、海北 幸一、辻田 賢一

### M010-3 Balloon rupture により LMT に逆行性解離をきたしたが、LMT へのステント留置は回避できた症例

JCHO 九州病院 内科

○桑原 志実、宮田 健二、川原 卓郎、末永 知康、藤原 礼宜、前原 絵理、百名 洋平、鬼塚 健、川村 奈津美、菊池 幹、折口 秀樹、毛利 正博、山本 英雄

### M010-4 心臓手術関連心筋梗塞に対してパーフュージョンバルーンが有効であった1例

麻生飯塚病院 循環器内科<sup>1)</sup>

麻生飯塚病院 心臓血管外科<sup>2)</sup>

○吉田 賢明<sup>1)</sup>、稲永 慶太<sup>1)</sup>、古川 正一郎<sup>1)</sup>、庄島 耀子<sup>1)</sup>、前園 明寛<sup>1)</sup>、大賀 泰寛<sup>1)</sup>、高原 勇介<sup>1)</sup>、川上 将司<sup>1)</sup>、今村 義浩<sup>1)</sup>、竹本 捷<sup>2)</sup>、松元 崇<sup>2)</sup>、内田 孝之<sup>2)</sup>、井上 修二郎<sup>1)</sup>

## 合併症・Bail out・不成功症例 1

---

座長	大塚 頼隆	（福岡輝栄会病院）
	野田 勝生	（熊本中央病院）
コメンテーター	大庭 百合賀	（千早病院）
	吉野 聡史	（薩南病院）

### M011-1 PTCRA および jailed balloon technique を行った石灰化を伴う分岐部病変への PCI 後に亜急性ステント血栓症をきたした1例

福岡大学病院

○二見 真紀人、桑野 孝志、杉原 充、池 周而、岩田 敦、三浦 伸一郎

### M011-2 DCA 施行後に冠動脈瘤を形成した川崎病の症例

久留米大学内科学講座 心臓・血管内科部門<sup>1)</sup>

済生会福岡総合病院 病理診断科<sup>2)</sup>

久留米大学病院 循環器病センター<sup>3)</sup>

○山路 和伯<sup>1)</sup>、鍵山 弘太郎<sup>1)</sup>、石崎 勇太<sup>1)</sup>、石松 高<sup>1)</sup>、佐々木 雅浩<sup>1)</sup>、知花 英俊<sup>1)</sup>、板家 直樹<sup>1)</sup>、大塚 昌紀<sup>1)</sup>、佐々木 健一郎<sup>1)</sup>、横山 晋二<sup>1)</sup>、田原 宣広<sup>1)</sup>、加藤 誠也<sup>2)</sup>、福本 義弘<sup>1)</sup>、上野 高史<sup>3)</sup>

### M011-3 ステント内閉塞の原因として Synergy のステント断裂が考えられた1症例

長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科

○福嶋 理知、馬場 健翔、内田 真人、鉾先 重輝、古殿 真之介、末永 英隆、布廣 龍也、竹下 聡、武野 正義

### M011-4 ゼラチンスポンジを用いて超選択的に分枝の止血に成功した冠動脈穿孔の一例

中津市立中津市民病院

○久米 治、高橋 正起、富來 公一、小路 高史

## 集学的治療・ショック

---

座長	坂本 知浩	（済生会熊本病院）
	兵頭 真	（小倉記念病院）
コメンテーター	小岩屋 宏	（宮崎市郡医師会病院）
	吉田 敬規	（佐賀県医療センター好生館）

### M012-1 Stanford A 型大動脈解離に合併した左冠動脈主幹部解離に対して、PCI を施行し救命しえた症例

都城市郡医師会病院

○甲斐 誠章、岩切 弘直、熊谷 治士、大窪 崇之、水光 洋輔

### M012-2 腹部大動脈瘤破裂による急性循環不全に対し術前の大動脈遮断バルーンカテーテルが有効であった一例

宮崎市郡医師会病院

○吉岡 吾郎、栗山 根廣、緒方 健二、西平 賢作、西村 征憲、柴田 剛徳

### M012-3 PCI 後の著明な心筋浮腫により左室内腔狭小化を来たし、治療に苦慮した左回旋枝急性心筋梗塞の1例

産業医科大学 第2内科学

○三浦 俊哉、園田 信成、仲 悠太郎、岡部 宏樹、瀬戸山 航史、井上 航之祐、清水 昭良、尾上 武志、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊

### M012-4 心室中隔穿孔を合併した亜急性心筋梗塞に対して Impella5.0 を導入の上、待機的にパッチ閉鎖術を施行しえた1例

国立病院機構九州医療センター 循環器内科<sup>1)</sup>

国立病院機構九州医療センター 心臓血管外科<sup>2)</sup>

○福田 翔子<sup>1)</sup>、村里 嘉信<sup>1)</sup>、福山 雄介<sup>1)</sup>、目野 恭平<sup>1)</sup>、森 隆宏<sup>1)</sup>、内山 光<sup>2)</sup>、平田 雄一郎<sup>2)</sup>、恩塚 龍士<sup>2)</sup>、田山 栄基<sup>2)</sup>、古川 浩二郎<sup>2)</sup>

## 末梢動脈疾患・EVT 1

---

座長	杉原 充	（福岡大学病院）
	土井 英樹	（熊本労災病院）
コメンテーター	小田代 敬太	（九州中央病院）
	山本 光孝	（原三信病院）

### M013-1 SFA CTO に対して 3D bended wire を用いて Crosser で加療した Stentless EVT の一例

福岡徳洲会病院 循環器内科

○柳田 葉子、宮崎 修平、白濱 裕一郎、上野 聡史、松室 友梨、西川 直美、白川 琢大、小椋 裕司、守崎 勝悟、工藤 隆志、山田 賢裕、下村 英紀 英紀

### M013-2 縦隔型気管支動脈瘤,冠動脈気管支動脈吻合,気管支動脈瘤-肺動脈瘻 に対して,2方向性に塞栓術を施行した一例

嶋田病院 循環器内科

○有働 晃博

### M013-3 VBx を用いた大動脈腸骨動脈領域の高度石灰化閉塞病変に対する EVT の1例

済生会福岡総合病院血管外科<sup>1)</sup>

済生会福岡総合病院福岡循環器内科<sup>2)</sup>

○岡留 淳<sup>1)</sup>、末松 延裕<sup>2)</sup>、伊東 啓行<sup>1)</sup>、久保田 徹<sup>2)</sup>

### M013-4 総大腿動脈ならびに膝窩動脈に超高度石灰化亜閉塞病変を認める重度跛行症例に対する血行再建の1例

済生会福岡総合病院血管外科<sup>1)</sup>

済生会福岡総合病院循環器内科<sup>2)</sup>

○岡留 淳<sup>1)</sup>、末松 延裕<sup>2)</sup>、伊東 啓行<sup>1)</sup>、久保田 徹<sup>2)</sup>

### M013-5 膝下血栓性病変に対する治療に対する一考察

藤元総合病院 循環器内科<sup>1)</sup>

鹿児島大学 心臓・血管・高血圧内科学<sup>2)</sup>

○剣田 昌伸<sup>1)</sup>、野元 裕太郎<sup>1)</sup>、榎園 圭<sup>1)</sup>、木原 浩一<sup>1)</sup>、大石 充<sup>2)</sup>

### M013-6 右総腸骨動脈への stent 留置後に生じた仮性動脈瘤に対して VIABAHN VBx が有用であった一例

国立病院機構熊本医療センター 循環器内科

○松原 純一、大塚 康弘、中嶋 直也、松川 将三、田山 信至、藤本 和輝



## 末梢動脈疾患・EVT 2

---

座長	末松 延裕	（済生会福岡総合病院）
	横井 宏佳	（福岡山王病院）
コメンテーター	伊元 裕樹	（福岡和白病院）
	剣田 昌伸	（藤元総合病院）

### M014-1 Radiation arteritis と考えられる総大腿動脈、浅大腿動脈閉塞に対して血管内治療を行った1例

独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 循環器内科

○川上 和伸、土井 英樹、角森 大樹、古川 祥太郎、本里 康太、阿部 浩二、松村 敏幸

### M014-2 超高齢 ALI に対して EVT を試みた一例

飯塚病院 循環器内科

○古川 正一郎、庄島 燿子、池江 隆志、前園 明寛、吉田 賢明、大賀 泰寛、高原 勇介、川上 将司、稲永 慶太、今村 義浩、井上 修二郎

### M014-3 内腸骨動脈に対する血行再建が有効であった腎筋跛行の1例

天草地域医療センター 循環器科

○花谷 信介、永野 春香、永吉 靖央、境野 成次

### M014-4 慢性閉塞した AKFP 人工血管からの血栓性遠位塞栓により急性下肢虚血を生じた症例

福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科<sup>1)</sup>

福岡県済生会福岡総合病院 血管外科<sup>2)</sup>

○吉田 大輔<sup>1)</sup>、末松 延裕<sup>1)</sup>、岡留 淳<sup>2)</sup>、伊東 啓行<sup>2)</sup>、久保田 徹<sup>1)</sup>

### M014-5 感染性動脈瘤破裂に対しステントグラフト (Viabahn) 留置により止血を試みた一例

長崎みなとメディカルセンター

○馬場 健翔、内田 真人、鍛先 重輝、福嶋 理知、末永 英隆、古殿 真之介、布廣 龍也、竹下 聡、武野 正義

### M014-6 右総大腿動脈ー右腓骨動脈バイパス閉塞に対し、ウロキナーゼを灌流させた CROSSER が有効であった1例

社会医療法人財団池友会福岡和白病院 循環器内科

○河原 正明、伊元 裕樹、藤田 一允、後藤 義崇、仲村 圭太、芹川 威、野口 博生、有田 武史

## 工夫を要した症例

---

座長	竹本 真生	（製鉄記念八幡病院）
	松村 敏幸	（熊本労災病院）
コメンテーター	泉川 卓也	（泉川病院）
	上原 裕規	（浦添総合病院）

### M015-1 エキシマレーザーを用いて血行再建に成功した慢性完全閉塞の一例

浦添総合病院 循環器内科

○幡野 翔、上原 裕規、島尻 正紀、宮城 直人、仲村 健太郎、知念 敏也、名護 元志、千葉 卓、中根 啓貴、儀間 義勝

### M015-2 血行再建のデザインに工夫を要した LAD 複雑病変の一例

大分赤十字病院<sup>1)</sup>

医療法人輝心会大分循環器病院<sup>2)</sup>

○柳井 陽介<sup>1)</sup>、青木 貴紀<sup>1)</sup>、室園 祐吉<sup>1)</sup>、渡邊 圭祐<sup>2)</sup>、秋満 忠郁<sup>2)</sup>

### M015-3 Cabrol 法で再建された冠動脈に対して PCI を実施した労作性狭心症の一例

JCHO 熊本総合病院<sup>1)</sup>

熊本赤十字病院<sup>2)</sup>

○小出 俊一<sup>1)</sup>、上村 孝史<sup>1)</sup>、福嶋 隆一郎<sup>1)</sup>、片山 哲治<sup>1)</sup>、池本 智一<sup>2)</sup>、本多 剛<sup>2)</sup>、吉村 拓巳<sup>2)</sup>、伊藤 彰彦<sup>2)</sup>、角田 隆輔<sup>2)</sup>

### M015-4 3D形状を有したガイディングカテーテルを用いることでPCIに成功した右冠動脈起始異常の症例

浜の町病院 循環器内科

○小河 清寛、本田 勝也、藤田 理志、塩見 哲也、船越 祐子、臼井 真

### M015-5 小血管に挿入した Double lumen catheter の予定外使用法が有用であった慢性完全閉塞病変の2症例

労働者健康安全機構九州労災病院 循環器内科

○高津 博行、中村 圭吾、永井 陽一郎、岩垣 端礼、今村 香奈子、村岡 秀崇

## 冠攣縮・冠解離

---

座長	勝田 洋輔	（福岡大学西新病院）
	田山 信至	（熊本医療センター）
コメンテーター	竹中 克彦	（九州医療センター）
	夏秋 政浩	（佐賀大学医学部附属病院）

### M016-1 右 Valsalva 洞限局性解離による急性下壁心筋梗塞の一例

豊見城中央病院<sup>1)</sup>

沖縄県立八重山病院<sup>2)</sup>

○新垣 朋弘<sup>1,2)</sup>、田守 唯一<sup>2)</sup>、阿部 昌巳<sup>1)</sup>、嘉数 敦<sup>1)</sup>、嘉数 真教<sup>1)</sup>、新崎 修<sup>1)</sup>

### M016-2 たこつぼ型心筋症との鑑別に苦慮した特発性冠動脈解離による ST 上昇型心筋梗塞の 1 例

長崎大学病院 循環器内科

○渡邊 潤平、赤司 良平、米倉 剛、古賀 聖士、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

### M016-3 急性冠症候群の責任病変の判断に苦慮した左冠動脈主幹部冠攣縮性狭心症の一例

済生会福岡総合病院

○木村 光邦、末松 延裕

### M016-4 線維筋性異形成の合併が考えられた特発性冠動脈解離の一例

福岡大学西新病院 循環器内科

○山下 素樹、月橋 洋平、後藤 昌希、井上 寛子、西川 宏明、勝田 洋輔

## 構造心疾患・BPA

---

座長	古賀 聖士	（長崎大学病院）
	油布 邦夫	（大分大学医学部附属病院）
コメンテーター	阿部 弘太郎	（九州大学病院）
	大井 啓司	（済生会福岡総合病院）

### M017-1 肺炎を契機に血行動態が破綻した、低心機能を伴う重症大動脈弁狭窄症に対して、PCPS 駆動下の緊急 TAVI が有効であった一例

小倉記念病院 循環器内科

○村上 直人、林 昌臣、川口 朋宏、白井 伸一

### M017-2 CTEPH を合併した重症大動脈弁狭窄症に TAVI を施行した 1 例

熊本中央病院循環器内科<sup>1)</sup>

熊本中央病院 検査科<sup>2)</sup>

○堀尾 英治<sup>1)</sup>、野田 勝生<sup>1)</sup>、西嶋 方展<sup>1)</sup>、福島 敬修<sup>2)</sup>、星山 禎<sup>1)</sup>、  
名幸 久仁<sup>1)</sup>、外牧 潤<sup>1)</sup>、大嶋 秀一<sup>1)</sup>

### M017-3 PVI 後の肺静脈狭窄に対する治療を繰り返した一例

福岡赤十字病院

○徳留 正毅、中島 涼亮、豊原 貴之、岡原 有秀、河合 俊輔、栗林 祥子、松浦 広英、松川 龍一、増田 征剛、向井 靖

第1会場（講堂） 12:00～12:50

---

## ランチョンセミナー 1

---

【共催】アポットバスキュラージャパン株式会社

「虚血に基づいてカテーテル治療の妥当性を考察する」

座長 上野 高史 （久留米大学病院）  
演者 松尾 仁司 （岐阜ハートセンター）

第2会場（研修室） 12:00～12:50

---

## ランチョンセミナー 2

---

【共催】バイエル薬品株式会社

「PCI 後の至適抗血栓療法を考える」

座長 中尾 浩一 （済生会熊本病院）  
演者 夏秋 政浩 （佐賀大学医学部）

第1会場（講堂） 15:25～15:55

---

## コーヒーブレイクセミナー 1

---

【共催】ニプロ株式会社

「薬剤溶出性バルーンの最新知見と当院の取り組み」

座長 村里 嘉信 （九州医療センター）  
演者 大家 理伸 （倉敷中央病院）

第2会場（研修室） 15:25～15:55

---

## コーヒーブレイクセミナー 2

---

【共催】メディキット株式会社

「石灰化病変における diamondback の治療戦略を探る」

座長 柴田 剛徳 （宮崎市郡医師会病院）  
演者 工藤 隆志 （福岡徳洲会病院）